

**Szpital Powiatowy Sp. z o.o.**

**Ul. Parkowa 5, Gryfino**

**ZAPYTANIE**

Dotyczy: *sprzedaży i dostawy produktów leczniczych*

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 17 leku Levofloxacinum w opakowaniu zawierającym 1 fiolkę przeliczając odpowiednio ogólna ilość opakowań?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 27 w pozycji nr 1 i 2 leków ramiprilum w opakowaniu zawierającym 28 tabl , przeliczając odpowiednio ogólną ilość opakowań z zaokrągleniem w górę?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 30 w pozycji nr 6-11 leków w postaci ampułkostrzykawek gdyż tylko taka forma dostępna jest na rynku polskim?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**
4. Czy Zamawiający poprawi dawkę leku w pakiecie nr 30 poz. 25 z 300ml/3ml na 300mg/3ml?  
**Odpowiedź: Informujemy, iż nastąpiła pomyłka pisarska. Powinno być 300 mg/3 ml**
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy (zawierające upoważnienie do reprezentacji i zawarcia umowy z jednostkami niepublicznymi)  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**
6. Czy Zamawiający zmieni określony w par. 1.2.c . termin dostaw „na ratunek” z 6 godzin na 12 godzin? Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza uczciwą konkurencję.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.**
7. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.5? systemy magazynowo-księgowe Wykonawcy generują fakturę do danej dostawy (która może wynikać z kilku umów), a nie wg osobnych umów zawartych z tym samym odbiorcą.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapis zostanie usunięty z umowy.**
8. Czy Zamawiający wykreśli par. 7.1.c? Kara ta jest rażąco wygórowana.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.**